



CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

Trụ sở chính: B34, Cơ Xá Thủy Lợi 301, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh / Phòng thử nghiệm: 10/46 Lê Quý Đôn, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh: Số 2, Lê Hồng Phong, Khu Phố Đồng Thành, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Di An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh: Đường Huyện 87, Ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02516 293 577 (ext 105) - Hotline: 0902 695 765 - Website: www.tanhuyhoang.net



VLAS 778

VIMCERTS 076

Số: 01159/2024/PKQ-THH (24.1245)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM



Yêu cầu : NHÀ MÁY ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MIAVIT VIỆT NAM

Địa điểm lấy mẫu : NHÀ MÁY ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MIAVIT VIỆT NAM

Địa chỉ lấy mẫu : Nhà xưởng số 44, Đường 10 (Cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4),
KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Ngày lấy mẫu : 10/04/2024

Hời gian thử nghiệm : 11/04/2024 - 17/04/2024

Ngày trả kết quả : 19/04/2024

Vị trí lấy mẫu :

Mã hóa mẫu	Vị trí lấy mẫu	Loại mẫu
240411.NT.001	Nước thải tại hố ga đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long Thành (X = 1195 241; Y = 408 635)	Nước thải
240411.KT.001	Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình cân định lượng nguyên liệu, quá trình sàng, trộn và đóng gói (D = 0,4m; X = 1195 213; Y = 408 635)	Khí thải tại nguồn

Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

PHỤ TRÁCH PTN

P. GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Hà



ThS. Phạm Thị Hải Yến

Phiếu thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
Yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Hạn lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại
Hạn lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng



CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

Tỷ lệ chính: B24, Cũ Xã Thủy Lợi 301, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh / Phòng thí nghiệm: 10/46 Lê Quý Đôn, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh: Số 2, Lê Hồng Phong, Khu Phố Đồng Thành, Phường Tân Đồng Hiệp, TP. Di An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh: Đường Huyện 87, Ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02516 293 577 (ext 105) - Hotline: 0902 695 765 - Website: www.tanhuyhoang.net



VILAS 776

VIMCERTS 076

Số: 01159/2024/PKQ-THH (24.1245)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Mã hóa mẫu: 240411.NT.001)



THÔNG SỐ ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	Giới hạn đầu nối KCN LONG THÀNH
			Giới hạn tiếp nhận
Lưu lượng nước thải	Số liệu khách hàng cung cấp	4,1	-
pH ^(b)	TCVN 6492:2011	7,19	5 ÷ 10
BOD ₅ ^(b)	TCVN 6001-1:2021	31	100
COD ^(b)	SMEWW 5220C:2023	72	300
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(b)	TCVN 6625:2000.	52	100
Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N) ^(a,b)	TCVN 6179-1:1996.	6,28	20
Tổng Nito ^(b)	TCVN 6638:2000.	9,0	40
Tổng Photpho ^(a,b)	TCVN 6202:2008.	2,02	10

Ch: (a)- Thông số được chứng nhận Vilas; (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

hạn đầu nối KCN LONG THÀNH: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý tập trung khu công nghiệp

1.NT.001: Nước thải tại hồ ga đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long Thành (X = 1195 241; Y = 408 635)

VIMCERTS 076

Quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
Vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng



CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

Trụ sở chính: B24, Cư Xá Thủy Lợi 301, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh / Phòng thí nghiệm: 10/46 Lê Quý Đôn, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh: Số 2, Lê Hồng Phong, Khu Phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh: Đường Huyện 87, Ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02516 293 577 (ext 105) - Hotline: 0902 695 765 - Website: www.tanhuyhoang.net



VLAS 778 VIMCERIS 076

Số: 01159/2024/PKQ-THH (24.1245)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Mã hóa mẫu: 240411.KT.001)



THÔNG SỐ ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	QCVN 19:2009/BTNMT
			Cột B, Kp=1 và Kv=1
Lưu lượng ^(b) m ³ /h	US.EPA Method 2	1.883	-
Bụi (PM) ^(b) mg/Nm ³	US.EPA Method 05	42,6	200
Amoniac (NH ₃) ^(b) mg/Nm ³	JISK 0099:2020	KPH (MDL = 1,20)	50
H ₂ S ^(b) mg/Nm ³	JIS K 0108:2010	KPH (MDL = 3,0)	7,5

Chú: (b)- Thông số được chứng nhận Vimcerts;

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Kp=1 và Kv=1: - Cột B: Nồng độ của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối đa cho phép trong khí thải

đối với: Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01

2007; Tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp với thời gian áp dụng kể từ ngày 01

01 năm 2015; Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải ứng với tổng lưu lượng khí thải của cơ sở sản xuất, chế biến, kinh

doanh, dịch vụ công nghiệp. Kv: Hệ số vùng, khu vực ứng với địa điểm đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh

doanh, dịch vụ công nghiệp phát sinh khí thải vào môi trường không khí.

Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp;

11.KT.001: Ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý bụi từ quá trình cân định lượng nguyên liệu, quá trình sàng, trộn

ng gói (D = 0,4m; X = 1195 213; Y = 408 635)

VIMCERIS 076

Quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.

Vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại

Thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng

QT20-BCTN

BH/SD: 03/02

Ngày BH/HL: 16/06/2023

Trang 3/3



CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

Trụ sở chính: B24, Cơ Xá Thủy Lợi 301, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh / Phòng thử nghiệm: 1046 Lê Quý Đôn, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh: Số 2, Lê Hồng Phong, Khu Phố Đồng Thành, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh: Đường Huyện 87, Ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02516 293 577 (ext 105) - Hotline: 0902 695 765 - Website: www.tanhuyhoang.net



Số: 04036/2024/PKQ-THH (24.4831)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Yêu cầu : NHÀ MÁY ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MIAVIT VIỆT NAM
Địa điểm lấy mẫu : NHÀ MÁY ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MIAVIT VIỆT NAM
Địa chỉ lấy mẫu : Nhà xưởng số 44, Đường 10 (Cụm xưởng cho thuê giai đoạn 4), KCN Long Thành,
Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Ngày lấy mẫu : 07/10/2024
Thời gian thử nghiệm : 08/10/2024 - 14/10/2024
Ngày trả kết quả : 14/10/2024
Vị trí lấy mẫu :

Mã hóa mẫu	Vị trí lấy mẫu	Loại mẫu
241008.NT.005	Nước thải tại hố ga đầu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long Thành (X = 1195 241; Y = 408 635)	Nước thải

Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo

PHỤ TRÁCH PTN

P.GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Hà



ThS. Phạm Thị Hải Yến

Phiếu kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
Yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
Thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng.





CÔNG TY TNHH TMDV TVMT TÂN HUY HOÀNG

Trụ sở chính: 824, Cù Xá Thủy Lợi 301, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh / Phòng thử nghiệm: 1046 Lê Quý Đôn, Khu Phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Chi nhánh: Số 2, Lê Hồng Phong, Khu Phố Đồng Thành, Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Chi nhánh: Đường Huyện 87, Ấp Bình Phong, Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02516 293 577 (ext 105) - Hotline: 0902 695 765 - Website: www.tanhuyhoang.net



Biểu: 04036/2024/PKQ-THH (24.4831)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Mã hóa mẫu: 241008.NT.005)

THÔNG SỐ TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂN HUY HOÀNG TP. HCM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	Giới hạn đầu nổi KCN LONG THÀNH
				Giới hạn tiếp nhận
Lưu lượng nước thải	m ³ /h	Số liệu khách hàng cung cấp	0,17	-
pH ^(b)	-	TCVN 6492:2011	7,11	5 ÷ 10
BOD ₅ ^(a,b)	mg/L	TCVN 6001-1:2021	20	100
COD ^(b)	mg/L	SMEWW 5220C:2023	47	300
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ^(a,b)	mg/L	TCVN 6625:2000.	38	100
Amoni (NH ₄ ⁺) (tính theo N) ^(a,b)	mg/L	TCVN 6179-1:1996.	4,59	20
Tổng Nitơ ^(a,b)	mg/L	TCVN 6638:2000.	10,2	40
Tổng Photpho ^(a,b)	mg/L	TCVN 6202:2008.	1,51	10

thích: (a)- Thông số được công nhận ISO/IEC 17025 của VILAS; (b)- Thông số được chứng nhận VIMcerts;

Giới hạn đầu nổi KCN LONG THÀNH: Tiêu chuẩn xả thải vào hệ thống xử lý tập trung khu công nghiệp

008.NT.005: Nước thải tại hố ga đầu nổi vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Long Thành

1195 241; Y = 408 635)

VIMCERTS 076

Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng gửi hoặc mẫu do bộ phận quan trắc của Công ty Tân Huy Hoàng lấy về.
Mọi vị yêu cầu, địa chỉ, địa điểm lấy mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Thời gian lưu mẫu: Không lưu mẫu đối với mẫu không khí, khí thải và vi sinh, 05 ngày làm việc đối với các mẫu còn lại.
Thời gian lưu mẫu Công ty TNHH TMDV TVMT Tân Huy Hoàng không chịu trách nhiệm về khiếu nại kết quả của khách hàng

